BIO-DEPUR S.L.
DEPURACION BIOLOGICA

Separador de grasas con decantador y columna de vaciado

Polietileno ● De 1 a 20 l/s.

- Cuba de polietileno reciclable construida por rotomoldeo.
- Dispositivo de entrada y de salida en PVC con juntas de nitrilo.
- Decantador para recuperar las materias pesadas.
- Columna(s) de vaciado Dn80 con conexión rápida.
- Tapa peatonal en polietileno bloqueada por tornillería en acero inoxidable sobre junta de estanqueidad.
- Ventilacion PVC Dn110.
- Opciones: Realce de tapa. Alarma de grasas óptica y acústica.

YG10 ● SEPARADOR BIO-TECHN (BIO-DEPUR) ● TN 1, 1.5, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10 , 12 y 20 l/s





Ref. YG05	Tamaño nominal l/s	L	P	H	E	S	Fe	Dn	A	Volumen		Peso	Ø D	Realce (Opcional)		
										Decantador	Separador			H 700	Fr mini-maxi	H 1000
YG1000E	1	1000	1000	1000	698	668	332	110	700	100	240	39	620	RE107G	710 - 960	-
YG1001 E	1.5	1200	1200	1230	880	830	400	110	---	150	510	43	620	RE107G	710 - 960	-
YG1002 E	2	1200	1200	1230	930	880	350	110	----	200	490	53	620	RE107G	710 - 960	-
YG1003 E	3	1200	1200	1540	1240	1190	350	110	----	300	730	59	620	RE207G	660 - 960	RE210G
YG 1004 E	4	1500	1500	1700	1275	1225	475	110	----	400	1100	76	770	RE207G	660 - 960	RE210G
YG1005 E	5	1500	1500	1700	1475	1425	275	160	----	500	1200	79	770	RE207G	680 - 980	RE210G
YG 1006 E	6	1500	1500	1965	1705	1655	310	160	----	600	1440	102	770	RE207G	680 - 980	RE210G





Ref. EG10	Tamaño nominal l/s	L	P	H	E	S	Fe	Dn	Volumen		Peso	Realce opcional (x 2 unidades)			
									Decantador	Separador		Ht 700	Fr mini-maxi	Ht 1000	Fr mini-maxi
EG1008C	8	2400	1624	1700	1250	1210	490	160	800	2460	237	RE207	850 - 1150	RE210	900 - 1500
EG1010C	10	2400	1624	2072	1622	1582	490	160	1000	3090	259	RE207	528 - 1128	RE210	900 - 1500
EG1012C	12	2450	1700	2072	1532	1492	580	200	1200	2890	269	RE207	618 - 1218	RE210	900 - 1590

DGA ● SEPARADOR BIO-TECHN (BIO-DEPUR) ● TN 20





Ref. DGA	Tamaño nominal l/s	L	P	H	E	S	Fe	Dn	Volumen		Peso	Realce opcional (x 2 unidades)			
									Decantador	Separador		Ht 250 a 450 mm	Fr mini-maxi	Ht 430 a 600 mm	Fr mini-maxi
DGA20E	20	4292	1500	1730	1140	1070	660	200	2000	4800	318	YR47Y	840 - 1040	YR65Y	1020 - 1190

Bio-Depur · Blas de Otero, 25 Trasera · 48014 BILBAO · email: biodepur@biodepur.es · Web: www.biodepur.es · Tel. 944754425 · Fax. 944758396

La presente información se considera válida, salvo error u omisión, durante un periodo de 12 meses. Tenga en cuenta que los diversos fabricantes varian frecuentemente sus modelos adaptándolos a las nuevas normativas, o mejorando las especificaciones originales para dotarlas de mayor funcionalidad. Por ello, le recomendamos confirme previamente con nosotros la vigencia de esta información, especialmente si ha transcurrido más de 12 meses desde su publicación. En caso de aparecer planos en la documentación, se considerará sólo como descripción del proceso, no estando sujetos a escala alguna.

Última actualización: 09-2-2016

Las dimensiones se dan en milímetros, los pesos en kilogramos, los volúmenes en litros.

BIO-DEPUR S.L.
DEPURACION BIOLOGICA

Separador de grasas con decantador y columna de vaciado

Polietileno ● De 30 a 40 l/s.

- Cuba en polietileno rotomoldeado reciclable con anillos de elevación y de anclaje.
- Funcionamiento: atrapa los lodos y las grasas contenidas en las aguas de cocina y así evita el atasco de la red.
- Decantador para recuperar las materias gruesas.
- Dispositivo de entrada de grasas y de salida en PVC con juntas de nitrilo.
- 2 tapas en polietileno para paso de peatones con cierre 1/4 de vuelta y tornillo de seguridad.
- Columna de vaciado PVC Dn80 con conexión.
- Ventilacion PVC Dn110.
- Opciones: Realce de tapa. Alarma de grasas óptica y acústica.



DGA ● SEPARADOR BIO-TECHN (BIO-DEPUR) ● TN 30, 40 l/s





Ref. DGA	Tamaño nominal l/s	ØD	L	P	H	E	S	Fe	Dn	Volumen		Peso	Realce opcional (x 2 unidades)			
										Decantador	Separador		Ht 250 a 450 mm	Fr mini-maxi	Ht 430 a 600 mm	Fr mini-maxi
DGA30E	30	780	4364	1943	2010	1640	1570	440	250	3000	7200	482	YR47Y	1890	YR65Y	2070
DGA40E	40	780	6265	1943	2010	1640	1570	440	250	4000	10040	671	YR47Y	2090	YR65Y	2240

Bio-Depur · Blas de Otero, 25 Trasera · 48014 BILBAO · email: biodepur@biodepur.es · Web: www.biodepur.es · Tel. 944754425 · Fax. 944758396

La presente información se considera válida, salvo error u omisión, durante un periodo de 12 meses. Tenga en cuenta que los diversos fabricantes varian frecuentemente sus modelos adaptándolos a las nuevas normativas, o mejorando las especificaciones originales para dotarlas de mayor funcionalidad. Por ello, le recomendamos confirme previamente con nosotros la vigencia de esta información, especialmente si ha transcurrido más de 12 meses desde su publicación. En caso de aparecer planos en la documentación, se considerará sólo como descripción del proceso, no estando sujetos a escala alguna.

Última actualización: 09-2-2016

Las dimensiones se dan en milímetros, los pesos en kilogramos, los volúmenes en litros.

BIO-DEPUR S.L.
DEPURACION BIOLOGICA

Separador de grasas con decantador y columna de vaciado

Acero inoxidable ● De 1 a 15 l/s.

- Cuba fabricación inox 304L.
- Funcionamiento: permite atrapar las grasas y los lodos contenidos en las aguas residuales de restaurantes, cocinas colectivas o de industrias agroalimentarias.
- Decantador para recuperar los sólidos.
- 1 o 2 aperturas según modelo, para instalación enterrada diámetro 600 o 800 mm.
- Columna(s) de vaciado inox Ø80 con conexión.
- Ventilacion inox Dn110.
- Opciones: Tapa inox. Alarma de grasas óptica y

BDGA ● SEPARADOR BIO-TECHN (BIO-DEPUR) ● TN 1, 2, 3, 4, 6, 8, 10 y 15 l/s









Ref. BDGA	Tamaño nominal l/s	ØD	L	P	H	E	S	N	Fe	Dn entrada/ salida	Volumen		Peso
											Decantador	Separador	
BDGA01l	1	580	1260	640	890	640	570	-	320	100	10	240	105
BDGA02l	2	580	1510	680	1190	940	870	-	320	100	200	480	157
BDGA03l	3	580	1310	880	1510	1260	1190	-	320	100	300	720	196
BDGA04l	4	580	1690	1000	1410	1160	1090	780	320	100	400	960	242
BDGA06l	6	780	2190	1000	1610	1280	1210	1080	400	150	600	1440	430
BDGA08l	8	780	2190	1000	1960	1630	1560	1080	400	150	800	1920	500
BDGA10l	10	780	2960	1250	1610	1230	1160	1550	450	200	1000	2400	634
BDGA15l	15	780	2590	1600	2070	1680	1620	1180	450	200	1500	3600	784

Bio-Depur · Blas de Otero, 25 Trasera · 48014 BILBAO · email: biodepur@biodepur.es · Web: www.biodepur.es · Tel. 944754425 · Fax. 944758396

La presente información se considera válida, salvo error u omisión, durante un periodo de 12 meses. Tenga en cuenta que los diversos fabricantes varian frecuentemente sus modelos adaptándolos a las nuevas normativas, o mejorando las especificaciones originales para dotarlas de mayor funcionalidad. Por ello, le recomendamos confirme previamente con nosotros la vigencia de esta información, especialmente si ha transcurrido más de 12 meses desde su publicación. En caso de aparecer planos en la documentación, se considerará sólo como descripción del proceso, no estando sujetos a escala alguna.

Última actualización: 09-2-2016

Las dimensiones se dan en milímetros, los pesos en kilogramos, los volúmenes en litros.